

川甘松

【药材来源】本品为败酱科植物甘松 *Nardostachys jatamansi* DC. 的干燥根及根茎。

【品种沿革】甘松又名甘松香，始载于唐代《本草拾遗》，后世皆沿用此名称。“甘松”之名始载于清代黄宫绣《本草求真》，现以甘松为正名。甘松已有 1200 多年的药用历史。

唐代《本草拾遗》云：“甘松香，丛生，叶细，出凉州。”《海药本草》云：“甘松香，谨按《广志》云：生源州，苗细，引蔓丛生。可合诸香及裛衣。”

宋代《本草图经》云：“甘松香出姑臧，今黔蜀州郡及辽州亦有之。丛生山野、叶细如茅草，根极繁密，八月采，作汤浴，令人体香。”《开宝本草》云：“甘松香，味甘，温，无毒。主恶气，卒心腹痛满，兼用合诸香，丛生，叶细。”

明代《本草品汇精要》记载：“【地】〔图经曰〕出姑臧，今黔蜀州郡及辽州亦有之。〔别录云〕出源州凉州。〔道地〕文州。【时】春生苗，八月取根茎，暴干。【用】根茎。【质】类茅草，紫而繁密。【色】紫黑。【味】甘。【臭】香。”

清代《植物名实图考》云：“高仅五六寸，似出生茆而劲，根大如拇指，长寸余，鲜时无香，干乃有臭。”

根据上述本草对甘松原植物的形态描述和产地分布，可以判断古代所用甘松为败酱科甘松属植物。败酱科甘松属植物在 1979 年出版的《中国植物志》中仅有匙叶甘松

Nardostachys jatamansi(D.Don)DC. 和 甘 松 *Nardostachys chinensis* Bat.两个种。1980 年《云南植物研究》杂志发表了“大花甘松 *Nardostachys grandiflora* DC.”后经过国内外植物分类学家研究,认为这三个种是不同的表现型,属一个种。于是 2004 年出版的《中国植物志》将之合为一种,即甘松 *Nardostachys jatamansi* 或 *Nardostachys chinensis*。2015 年版《中华人民共和国药典》也改为甘松 *Nardostachys jatamansi* DC.。因此古代使用的“甘松香”就是现今的甘松 *Nardostachys jatamansi* DC.。

1959 年《中药材手册》记载:“商品中以川甘松气香味浓为佳。”最早提出“川甘松”之名。

【产地沿革】甘松始载于唐代陈藏器《本草拾遗》,云:“出凉州。”唐代凉州为今甘肃武威一带。李珣《海药本草》记载:“谨按《广志》云:生源州。”《广志》为晋代郭义恭所撰,初唐诗人苏颋曾有五言排律《同钱阳将军兼源州都督御史中丞》,从诗词与古文考证分析,源州为甘肃平凉一带。说明唐代及以前甘松产于甘肃武威、平凉一带。《本草图经》云:“甘松香,出姑臧,今黔、蜀州郡及辽州亦有之。”姑臧为今甘肃武威一带,北宋时期黔州为今重庆彭水、黔江一带;蜀州,今四川新津、崇州一带;辽州,在今山西左权一带。说明当时甘松产于甘肃武威,在重庆彭水、黔江,四川新津、崇州及山西左权一带山野均有分布,其产地范围较广。《证类本草》所附药图

为“文州甘松香”,文州,即今甘肃文县。明代《本草品汇精要》除转载了以前文献中甘松的产地外,还特别指出了甘松的道地产地是“文州”。李时珍曰:“甘松香,产于川西松州,其味甘,故名。”松州即今四川松潘,说明四川松潘是道地甘松的集散地。《本草原始》记载:“今黔蜀州郡及辽州亦有之。始产川西松州。其味甘而香。故名甘松香。”清代《植物名实图考》云:“昆明山中亦产之。”

1930年《药物出产辨》曰:“甘松产四川松潘县、江油县、龙安府、茂州等。”1937年《本草药品实地之观察》记载:“名见《开宝》,《纲目》列于芳香类。李时珍曰,甘松产于川西松州(四川松潘),其味甘,故名。金《光明经》谓之‘苦弥哆’。马志引《广志》云,甘松出姑(贵州)、藏(西藏)、凉(甘肃)州诸山。苏颂曰,今黔、蜀州郡及辽州亦有之。可知本品之产域,西北为甘肃及四川之松潘,西南为云、贵及川、滇边界,以及印度、喜马拉雅,高达一万尺山地产出之香料药材也。北平市品称芽甘松,据云来自四川。”

综上所述,甘松在本草文献中最早记载的产地是今甘肃武威和平凉一带山中,宋至清代增加了今重庆、四川、山西和甘肃文县,认为甘肃文县为道地产地。近代增加了云南、贵州和西藏。甘松的产地越来越广泛。通过对甘松资源进行调查,发现甘松主产于四川阿坝、甘孜,青海果洛、玉树。唐代记载的甘肃武威、平凉一带,宋代记载的重庆彭水、黔江,四川新

津、崇州及山西左权一带,清代记载的昆明山中,目前均未发现有分布。川甘松产地沿革见表 1。

表1 川甘松产地沿革

年代	出处	产地及评价
唐	《本草拾遗》	出凉州
	《海药本草》	生源州
宋	《本草图经》	甘松香,出姑臧,今黔、蜀州郡及辽州亦有之
明	《本草品汇精要》	甘松香,〔图经曰〕出姑臧山野,今黔蜀州郡及辽州亦有之。〔别录云〕出源州凉州〔道地〕文州。 【时】【生】春生苗。【采】八月取根茎。【收】暴干。 【用】根茎。【质】类茅草紫而繁密。【色】紫黑
	《本草纲目》	甘松香,产于川西松州,其味甘,故名
清	《植物名实图考》	甘松香开宝本草使著录。图经,叶细如茅草,根极繁密,生黔、蜀、辽州;滇南同三柰等为食料用,昆明(云南昆明)山中亦产之。高仅五六寸,似出生茆而劲,根大如拇指,长寸余,鲜时无香,干乃有臭。
民国	《药物出产辨》	甘松产四川松泮县、江油县、龙安府、茂州等。 四季有出

现代	《中药材手册》	主产于四川阿坝藏族自治州的松潘、南坪、若尔盖地区,绵阳专区的江油山区。此外,甘肃、青海等地亦产
----	---------	---

【道地产区】青藏高原东部边缘的四川阿坝、甘孜,青海果洛、玉树及甘肃甘南的高山草原、草甸及其周边丘状高原地带。

【性状特征】甘松略呈圆锥形,多弯曲,长 5cm~18cm。根茎短小,上端有茎、叶残基,呈狭长的膜质片状或纤维状。外层黑棕色,内层棕色或黄色。根单一或数条交结、分枝或并列,直径 0.3cm~1cm。表面棕褐色,皱缩,有细根和须根。质松脆,易折断,断面粗糙,皮部深棕色,常成裂片状,木部黄白色。气特异,味苦而辛,有清凉感。

川甘松药材略呈锥形,多弯曲如虾,上粗下细。根茎上附有地下茎残基及多层的枯叶残基,长 1cm~4cm,外层棕黑色,内层棕色或黄色,呈狭长膜质片状。主根条柱形,单一或数股交结,分枝或并列,长 5cm~13cm,少数达 20cm,直径 0.3cm~1cm,表面棕褐色,皱缩,中心木质部灰棕色,老根下部为单一中柱,而上部有 2 个~4 个分体中柱。有细根和须根,弯曲,表面皱缩,浅棕黄色。质松脆,易折断,断面粗糙,皮部深棕色,常成裂片状。气特异,味苦而辛,有清凉感。

川甘松与其他产地甘松性状鉴别要点见表 2。

表2 川甘松与其他产地甘松性状鉴别要点

比较项目	川甘松	其他产地甘松
外形	根茎上附有地下茎残基及多层的枯叶残基,呈狭长膜质片状	根茎上附有地下茎残基及多层叶鞘残基,呈纤维状
颜色	外层暗棕色,内层棕色或黄色	外层黄褐色,内层颜色稍浅
质地	质松脆,易折断	质略硬,不易折断