

使君子

【药材来源】本品为使君子科植物使君子 *Quisqualis indica* L. 的干燥成熟果实。

【品种沿革】使君子初以“留求子”之名载入晋代本草《南方草木状》，曰：“南海交趾（广州、五岭以南）俱有之。”使君子之名首载于宋代《开宝本草》，该书记载：“生交、广等州，棱瓣深而两头尖，似诃黎勒而轻。俗传始因潘州郭使君疗小儿，多是独用此物，后来医家因号为使君子也。主小儿五疳，小便白浊，杀虫，疗泻痢。”此后，各本草、医经、方论等文献也均以“使君子”之名记载，且沿用至今，未发生变化和混乱。《证类本草》记载使君子“生交、广等州”；《本草图经》最早详细描述使君子生物习性，该书记载：“生交、广等州，今岭南州郡皆有之，生山野中及水岸。其叶青，如两指头，长二寸；其茎作藤如手指；三月生，花淡红色，久乃深红，有五瓣；七八月结子如拇指，长一寸许，大类梔子，而有五棱；其壳青黑色，内有仁白色。七月采实。”此后各类古籍所述植物形态与今使君子科植物使君子 *Quisqualis indica* L. 一致，以上本草记载也说明了宋代及以前，使君子的主要产区为现今的两广一带。

明代《本草品汇精要》描述使君子：“生交、广等州（今两广一带）。今岭南州郡（今两广一带）山野中及水岸皆有之。〔道地〕眉州（今四川眉山）。”首次指出使君子的道地

产区为四川眉山。《本草蒙筌》记载：“交趾多生，岭南亦有。”说明使君子主产地仍在两广。《本草纲目》记载：“原出海南、交趾（今两广一带）。今闽之邵武（今福建邵武），蜀之眉州（今四川眉山），皆栽种之，亦易生。”《本草乘雅半偈》记载：“出岭南，今闽之邵武，蜀之眉州皆有，生山野及水岸。”从地方志文献考证，嘉靖《邵武府志》记载“又东十里为龙潭，其药史君子。……附以特产，常产不书。”可知使君子为福建邵武的地方特产之一。

清代《本草备要》描述使君子：“出闽、蜀（今福建、四川）。”《本草易读》记载：“原出海南、交趾。今闽之邵武，蜀之眉州，少栽莳之。”《本草从新》记载：“出闽蜀。”《本草害利》描述使君子：“出岭南州郡。”《本草述钩元》记载：“出岭南闽（邵武），蜀（眉州）（今四川眉山）。”从地方志文献考证，嘉庆《眉州属志》、光绪《铜梁县志》和《邵武府志》物产中均有使君子记载。以上记载说明使君子的主产区和道地产区从明代开始已逐渐由两广变迁到今福建与四川。

民国时期《药物出产辨》记载：“中国各省各属均有出，以四川为多出。广东则以新会、东莞为好肉，连州、罗定次之，广西则南宁、百色皆有。七八月出新。安南东京、河内亦有出。”认为四川为使君子主产区，广东为道地产区，广西为产区之一。但据《新会县志》《东莞县志》《清远县志》《罗定县志》等广东地方志考证，其物产中并未有使君子记载，说

明使君子在民国的道地产区已由广东迁移。在广西《百色厅志》中也未见使君子记载,在《邕宁县志》中虽有使君子记载,但据其描述“生山野中”说明其虽有记载,但使君子多半已逸为野生,估计产量也不大。在福建地方志中,《邵武县志》物产中有记载“使君子为本地特产,以东区龙潭所产者最佳”,说明使君子为邵武地方特产,且品质最佳。在四川地方志中,《眉山县志》中虽然有“本草出眉州”的记载,但对其产销并未有描述;而据民国新修《合川县志》中记载“使君子出临渡河两岸人家多,麻柳树田边土边皆是……盖特产,人多贩售外省”,详细说明了使君子在现今合川的南津街街道广泛栽培,并作为地方特产大量销售全国各地区。以上资料说明在民国时期使君子主产区和道地产区为现今的福建与四川。

从本草考证和文献记载查证表明,使君子品种使用没有混乱,与《中华人民共和国药典》收载的使君子一致。现代中药资源调查和药材市场调查及王昌华等人的研究认为,使君子的道地产区为四川和福建两地。其作为小品种之一,由于用量有限,在药材市场中,一般多由部分经营户和个别冷货行商家销售。鉴于“使君子”之名从宋代沿用至今,历史悠久,被广大医家和道地产区所认可。且古籍文献记载并无“川君子”和“建君子”(近代)称谓。因此本标准将使君子的道地药材定为“使君子”。

【产地沿革】使君子主产地历代记载主要集中在广东、广西、四川、福建等地，其道地产区历经变化，明代至近代以来以四川和福建两地所产为道地。使君子产地沿革见表 1。

表 1 使君子产地沿革

年代	出处	产地及评价
晋	《南方草木状》	南海交趾（广州、五岭以南）俱有之
宋	《开宝本草》	生交、广等州（今两广一带）
	《本草图经》	生交、广等州（今两广一带）。今岭南州郡（今两广一带）皆有之，生山野中及水岸
	《证类本草》	生交、广等州（今两广一带）
明	《本草品汇精要》	生交、广等州。今岭南州郡山野中及水岸皆有之。〔道地〕眉州（今四川眉山）
	《本草蒙筌》	交趾多生，岭南（今两广一带）亦有
	《本草纲目》	〔时珍曰〕原出海南、交趾（今两广一带）。今闽之邵武（今福建邵武），蜀之眉州（今四川眉山），皆栽种之，亦易生
清	《本草乘雅半偈》	出岭南，今闽之邵武，蜀之眉州皆有
	《本草备要》	出闽、蜀（今福建、四川）
	《本草易读》	原出海南、交趾。今闽之邵武，蜀之眉州，少栽莳之
	《本草从新》	出闽蜀（今福建、四川）
	《本草害利》	出岭南州郡（今两广一带）

	《本草述钩元》	出岭南闽（邵武）（今福建邵武），蜀（眉州）（今四川眉山）
民国	《药物出产辨》	中国各省各属均有出，以四川为多出。广东则以新会、东莞为好肉，连州、罗定次之，广西则南宁、百色皆有。七八月出新。安南东京、河内亦有出
	《眉山县志》	本草出眉州

【道地产区】以重庆为中心，核心区域包括以重庆铜梁、合川为主轴的山谷林缘、溪边和平原地区较向阳的路旁，以及与此区域接壤或临近的四川眉山、成都、温江、宜宾，贵州，广西等周边地区。

【性状特征】使君子呈椭圆形或卵圆形，具 5 条纵棱，偶有 4 棱-9 棱，长 2.5cm-4cm，直径约 2cm。表面黑褐色或紫黑色，平滑，微具光泽。先端狭尖，基部钝圆，有明显圆形的果梗痕。质坚硬，横切面多呈五角星形，棱角处壳较厚，中间呈类圆形空腔。种子长椭圆形或纺锤形，长约 2cm，直径约 1cm；表面棕褐色或黑褐色，有多数纵皱纹；种皮薄，易剥离；子叶 2，黄白色，有油性，断面有裂纹。气微香，味微甜。

道地产区野生或者栽培使君子个大，表面青黑色或黑棕色，种仁饱满且色黄或黄白。

道地产区使君子与其他产地使君子性状鉴别要点见表 2。

表 2 道地产区使君子与其他产地使君子性状鉴别要点

比较项目	道地产区使君子		其他产地使君子
产地	四川	福建	其他
长度	2. 5cm-4. 3cm	2. 5cm-4. 0cm	2. 2cm-3. 8cm
直径	1. 2cm-2. 0cm	1. 0cm-2. 0cm	1. 0cm-1. 8cm
表观性状	椭圆形或长卵形, 有明显锐棱角, 表面棕色至黑棕色。先端渐尖, 基部略钝圆。种子长椭圆形, 种皮棕色至黑棕色, 子叶肥厚, 边缘不整齐, 胚根细小或不明显, 黄白色	椭圆形或长卵形, 有明显锐棱角, 偶有4棱-9棱, 表面青黑色或黑褐色。先端渐尖, 基部略钝圆。种子长椭圆形, 表面黑褐色, 种皮青黑色或黑紫色; 子叶肥厚, 边缘不整齐, 胚根细小或不明显, 黄色或黄白色	呈卵圆形, 表面棕色至深棕色。先端渐尖, 基部钝圆。种子卵圆形或圆柱状纺锤形, 种皮褐色至黑褐色, 子叶黄白色或白色