

## 常吴萸

**【药材来源】**吴茱萸为芸香科植物吴茱萸 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.、石虎 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *bodinieri* (Dode) Huang 的干燥近成熟果实。常吴萸主要来源于芸香科植物石虎和疏毛吴茱萸。

**【品种沿革】**吴茱萸，别名吴萸、茶辣、漆辣子、优辣子、气辣子，始载于《神农本草经》，被列为中品，曰：“一名藪。生山谷。”

南北朝时期《名医别录》记载：“生上谷及宛朐。”上谷，即今山西与河北边界附近；宛朐，即今山东菏泽。

唐代《本草拾遗》在食茱萸项下记载：“且茱萸南北总有，以吴（今江苏南部、浙江北部、安徽、江西一带）为好，所以有吴之名。两处俱堪入食，若充药用，要取吴者。”这里南北是地域上的概说，意即吴茱萸的分布范围较广，入药应选产自吴地者，这在一定程度上明确了吴茱萸道地药材的历史地位。

宋代《本草图经》记载：“生上谷川谷及冤句。今处处有之，江浙、蜀汉尤多。”江浙指今江苏、浙江、安徽等地，蜀汉指今四川及云南、贵州北部、陕西汉中一带。并附临江军（今江西樟树）吴茱萸和越州（今浙江绍兴）吴茱萸图，

结合形态描述来看,越州吴茱萸应是石虎 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang。

明代《本草品汇精要》记载:“[道地]临江军、越州、吴地。”《本草纲目》记载:“茱萸枝柔而肥,叶长而皱,其实结于梢头,累累成簇而无核,与椒不同。一种粒大,一种粒小,小者入药为胜。”李时珍对吴茱萸性状的描述与今之吴茱萸商品基本一致,并以小粒者质优,其中大粒吴茱萸应可能来源于今之吴茱萸 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.,小粒吴茱萸可能来源于今之石虎 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis*(Dode)Huang 或疏毛吴茱萸 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *bodinieri* (Dode) Huang。

民国时期《增订伪药条辨》记述:“吴茱萸,上春出新。湖南长沙、安化及广西出者,粒大梗亦多,气味触鼻,皆佳。浙江严州出者,粒细梗少,气味略薄,亦佳。”《药物出产辨》记载:“产湖南常德府为最,广西左江亦佳,右江虽略逊,亦作好论。”

《中药材手册》记载:“商品过去有常吴萸(集散于湖南常德)、川吴萸等数种规格,习惯认为常吴萸质量最佳……主产于贵州铜仁、遵义专区,湖南常德、新晃侗族自治县,四川涪陵、万县及宜宾专区,云南昭通、永善、彝良、巧家,陕西宝鸡、南郑等地。”《中国道地药材》记载:“现在以贵州铜仁、凯里,广西百色、柳州,云南昭通、文山,四川涪陵以

及陕西汉中等地为主产区，并认为湖南常德产者质量优。”

《中华本草》记载：“吴茱萸主产于贵州、广西、湖南、四川、云南、陕西及浙江。此外，江西、湖北、安徽、福建等地亦产。以贵州、广西产量较大，湖南常德质量最好。”

通过对历代本草文献的梳理表明，吴茱萸应来源于芸香科植物吴茱萸、石虎或疏毛吴茱萸，与 2015 年版《中华人民共和国药典》一部规定相一致。吴茱萸我国南北均产，以产吴地者入药为胜而得名，古代主要产于临江军、越州、吴地等，并形成今之“江吴萸”（主产江西樟树），“杜吴萸”（主产浙江），“常吴萸”（主产湖南西部、贵州东北部、重庆东南部各地）等道地药材。

**【产地沿革】**吴茱萸产地记载较广，最早记载产于河北、山东等北方地区；南北朝时期以后逐渐转移到南方地区；宋代主要产地增加了四川、陕西等地，并形成了以江西樟树、浙江北部、贵州北部为核心的道地产区。其中产于贵州北部地区黔、湘、渝交界处的贵州铜仁，湖南新晃，重庆酉阳、秀山及周边地区的吴茱萸，在中华人民共和国成立前，因交通不便，主要集散于湖南常德而又称为常吴萸。常吴萸产地沿革见表 1。

表 1 常吴萸产地沿革

年代	出处	产地及评价
唐	《本草拾遗》	且茱萸南北总有，以吴（今江苏南部、浙江北

		部、安徽、江西一带)为好,所以有吴之名。两处俱堪入食,若充药用,要取吴者
宋	《本草图经》	生上谷川谷及冤句。今处处有之,江浙(今江苏、浙江、安徽等地)、蜀汉(今四川及云南、贵州北部、陕西汉中一带)尤多
民国	《增订伪药条辨》	吴茱萸,上春出新。湖南长沙、安化及广西出者,粒大梗亦多,气味触鼻,皆佳。浙江严州出者,粒细梗少,气味略薄,亦佳
	《药物出产辨》	产湖南常德府为最,广西左江亦佳,右江虽略逊,亦作好论
现代	《中药材手册》	商品过去有常吴萸(集散于湖南常德)、川吴萸等数种规格,习惯认为常吴萸质量最佳……主产于贵州铜仁、遵义专区,湖南常德、新晃侗族自治县,四川涪陵、万县及宜宾专区,云南昭通、永善、彝良、巧家,陕西宝鸡、南郑等地
	《中国道地药材》	现在以贵州铜仁、凯里,广西百色、柳州,云南昭通、文山,四川涪陵以及陕西汉中等地为主产区,并认为湖南常德产者质量优
	《中华本草》	吴茱萸主产于贵州、广西、湖南、四川、云南、陕西及浙江。此外,江西、湖北、安徽、福建等地亦产。以贵州、广西产量较大,湖南

	常德质量最好
--	--------

**【道地产区】**位于云贵高原向湘西丘陵过渡地带，主产于黔、湘、渝交界处的贵州铜仁，湖南新晃，重庆黔江、酉阳、秀山及周边向阳山坡。

**【性状特征】**吴茱萸呈球形或略呈五角状扁球形，直径2mm—5mm。表面暗黄绿色至褐色，粗糙，有多数点状突起或凹下的油点。先端有五角星状的裂隙，基部残留被有黄色茸毛的果梗。质硬而脆，横切面可见子房5室，每室有淡黄色种子1粒。气芳香浓郁，味辛辣而苦。

常吴茱萸多呈球形，直径2mm—3mm，表面青绿色，裂瓣不明显，多闭口，饱满。香气浓烈，味辛辣而苦。

常吴茱萸与其他产地吴茱萸性状鉴别要点见表2。

表2 常吴茱萸与其他产地吴茱萸性状鉴别要点

比较项目	常吴茱萸	其他产地吴茱萸
外形	球形或类球形，颗粒小，均匀，不开口，直径2mm—3mm	直径2mm—5mm
颜色	青绿色，习称“绿豆色”	绿色、暗黄绿色至褐色