

# 贡菊

【药材来源】本品为菊科植物菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat. 的干燥头状花序。

【品种沿革】菊花以“鞠华”之名始载于《神农本草经》中，被列为上品，别称节华。《本草经集注》记载：“菊有两种，一种茎紫、气香、味甘，叶可作羹食者，为真；一种青茎而大，作蒿艾气，味苦不堪食者，名苦薏，非真。其华正相似，唯以甘苦别之尔。南阳郦县最多。今近道处处有，取种之便得。又有白菊，茎、叶都相似，唯花白，五月取。”其中“味甘之菊”和“白菊”即今之药用菊花。《本草图经》记载：“初春布地生细苗，夏茂，秋花，冬实。然菊之种类颇多。有紫茎而气香，叶厚至柔嫩可食者，其花微小，味甚甘，此为真；有青茎而大，叶细作蒿艾气味苦者，华亦大，名苦薏，非真也。南阳菊亦有两种：白菊，叶大似艾叶，茎青，根细，花白，蕊黄；其黄菊，叶似茼蒿，花、蕊都黄。”并附图。《本草衍义》记载：“菊花，近世有二十余种，惟单叶、花小而黄绿，叶色深小而薄，应候而开者是也。《月令》所谓菊有黄华者也。又邓州白菊，单叶者亦入药。”《本草纲目》记载：“菊之品，凡百种，宿根自生，茎叶花色，品品不同……其茎有株蔓紫赤青绿之殊，其叶有大小后薄尖秃之异，其花有千叶单叶、有心无心、有子无子、黄白红紫、间色深浅、大小之别，其味有甘苦辛之辨，又有夏菊、秋菊、冬菊之分。大抵惟以单叶味甘者入药，菊谱所载

甘菊、邓州黄、邓州白者是矣。甘菊始生于山野，今则人皆栽植之。其花细碎，品不甚高。蕊如蜂巢，中有细子，亦可捺种……白菊花稍大，味不甚甘，亦秋月采之。”可知，此时菊花由野生变家种，栽种过程中又培育出形态各异的品种，其中有药用菊花，也有观赏菊花，并附图。由历代本草文献记载可知，本草文献中所记载的菊为菊科植物菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.。

自古以来，菊花品种就颇多，原为野生，现今经过不断培植，已发展出很多形态不同的品种。根据产地及加工方法的不同，可分为安徽的亳菊、贡菊、滁菊，浙江的杭菊，河南的怀菊等，形成了药用菊花的道地药材。

贡菊又称徽菊，《本草纲目拾遗》记载：“杭州钱塘所属良渚桧葬地方，乡人多种菊为业，秋十月采取花，挑入城市以售。黄色者有高脚黄等名色，紫蒂者名紫蒂盘桓，白色千叶名千叶玉玲珑，徽人茶铺多买焙干作点茶用。”《安徽省医药志》记载：“相传清光绪年间，北京紫禁城里流行红眼病，皇帝下旨，遍访名医灵药，徽州知府将歙县金竹岭的菊花献到京都，很快治好了眼疾，名扬京城。从此，徽菊规定为贡品，故称‘贡菊’。”《安徽省医药志》转引《歙县之白菊花》记述：“清光绪二十二年（1896），徽商从浙江德清县引进白菊花种歙县大洲源。民国元年（1912）发展到金竹岭等地，年产约千担，民国24年（1935）产量达3000担。建国前，贡菊仅产于歙

县金竹岭、高山两处，年产约10吨，徽商以‘金竹贡菊’的招牌，运销沪、汉等地药店和茶庄。建国后，国际市场的扩大，促进了贡菊生产，产区扩展到北岸、呈村降、杞梓里等地。邻近的绩溪、旌德、黟县、休宁等县也引种贡菊。”

《药材资料汇编》记载：“安徽歙县产量很大，产在金竹岭地区者，花蕊较小，花瓣浓密，品质优良。”《药材学》记载：“贡菊，主产安徽歙县的金竹岭、大洲一带，又名‘徽菊’‘绿蒂菊’。花头较小，个圆，花瓣密而小，色白，带有碧绿色之花蒂，故名‘绿蒂菊’。”《中药志》记载：“贡菊花主产于安徽歙县（徽菊），浙江德清（德菊）。”王德群教授对贡菊进行调查研究后确认，贡菊为菊科植物菊的栽培变种 *Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzve1. ‘Gongju’ cv. nov.。

**【产地沿革】**纵观历代本草文献关于贡菊的记载，贡菊是徽商先利用杭菊点茶，后从浙江德清引进白菊花栽培而形成的具有特色的道地药材。贡菊的主产区是安徽歙县的金竹岭、大洲源一带，并以金竹岭地区所产的贡菊质量为优。贡菊产地沿革见表1。

表1 贡菊产地沿革

年代	出处	产地及评价
清	《本草纲目拾遗》	杭州钱塘所属良渚桧葬地方，乡人多种菊为业，秋十月采取花，挑入城市以售。黄色者有高

		脚黄等名色，紫蒂者名紫蒂盘桓，白色千叶名千叶玉玲珑，徽人茶铺多买焙干作点茶用
现代	《药材资料汇编》	安徽歙县产量很大，产在金竹岭地区者，花蕊较小，花瓣浓密，品质优良
	《药材学》	贡菊，主产安徽歙县的金竹岭、大洲一带，又名“徽菊”“绿蒂菊”。花头较小，个圆，花瓣密而小，色白，带有碧绿色之花蒂，故名“绿蒂菊”
	《中药志》	贡菊花主产于安徽歙县（徽菊），浙江德清（德菊）

**【道地产区】**以安徽黄山歙县为核心的金竹岭、大洲源、高山及其毗邻地区海拔300m-600m的向阳山坡。

**【性状特征】**贡菊呈不规则球形或扁球形，直径19mm-25mm。无花序柄。舌状花14层-16层，黄白色，不规则扭曲，皱缩。管状花较少，两性，淡绿色，位于中央，多藏于舌状花中。体轻，松脆。气香浓郁，味甘。

贡菊与其他产地菊花性状鉴别要点见表2。

表2 贡菊与其他产地菊花性状鉴别要点

比较项目	贡菊	亳菊	杭菊	滁菊
------	----	----	----	----

外形	头状花序呈不规则球形或扁球形，直径19mm-25mm。无花序柄。舌状花14层-16层，黄白色，不规则扭曲，皱缩。管状花较少，两性，淡绿色，位于中央，多藏于舌状花中。	头状花序呈倒圆锥形或圆筒形，有时稍压扁而呈扇形，直 径15mm-30mm，常具花序梗，总苞碟状，总苞片3层-4层，先端钝圆，边缘为较宽的膜质。外层苞片倒卵形，黄绿色或褐绿色，外面被有柔毛。中层及内层苞片椭圆形，淡黄绿色。花序盘半球形或圆锥形，上着生有多数大小不一的鳞片	药材常以多 数头状药序粘连成圆饼状，直径约30mm左右，厚约1cm。头状花序呈扁球形， 直径25mm-40mm。无花序柄。舌状花多粘连数层，位于外围，雌性，平展可或微折叠；白色者称杭白菊，黄色者称杭黄菊。管状花较多，形成管状花盘，位于中央	头状花序蜷缩成为不规则球形或扁球形，紧密，直 径15mm-25mm。无花序柄。花序盘内部无鳞片状棕色苞片。舌状花数层，位于外围，雌性，类白色，不规则扭曲，多向内卷边缘皱缩，先端微裂。管状花多数。形成管状花盘，两性，黄色，位于中央
----	--	--	---	--

		状棕色苞片， 钻形，长 1mm-2mm，轻轻 扯去小花		
质地	体轻，松脆	体轻，质柔润， 干时松脆	体稍重	体稍重，质柔 润
气味	气香浓郁， 味甘	气清香，味甘 微苦	气清香，味微 甘，辛	气香浓郁，味 甘微苦
产地加工	炭火烘干	将采下的花枝 倒挂于通风的 室内阴干后摘 下花朵	先在特制的 蒸笼内蒸 3min-5min， 再取出放在 通风的蔑制 晒具上晒干 或烘干	硫碘熏后晒 干，在晒干过 程中，还采用 筛子将花朵 团成球形，增 加美观